

## **OFFICEJET PRO 8100**

## ePrinter

Produza cores profissionais a um custo por página até 50% menor do que o das impressoras a laser.¹ Imprima em qualquer lugar<sup>6</sup> e aumente a produtividade com redes com e sem fio<sup>7</sup>, além da impressão automática em frente e verso. Conte com a HP para ajudar a preservar recursos.

**Velocidades ISO<sup>5</sup>:** até 20 ppm em preto e branco e até 16 ppm em cores **Conectividade:** Hi-Speed USB 2.0, rede Ethernet 10/100Base-TX (RJ45) com fio embutida, rede 802.11n sem fio embutida

Manuseio de papel: bandeja de entrada para 250 folhas, segunda bandeja de entrada

opcional para 250 folhas, bandeja de saída para 150 folhas

Impressão sem borda: Sim, até tamanho 216 x 279 mm (Carta), 210 x 297 mm (A4)



### Cores profissionais a um custo por página menor do que o das impressoras a laser.<sup>1</sup>

- Imprima cores profissionais a um custo por página até 50% menor do que o das impressoras a laser, e tenha melhor relação custo-benefício para impressões frequentes.<sup>1, 4</sup>
- Imprima documentos resistentes ao desbotamento, à agua e a manchas de canetas tipo marcador, usando tintas HP Officejet.<sup>2, 3</sup>
- Atinja velocidades ISO de até 20 ppm em preto e branco e 16 ppm em cores, usando tintas individuais de preço acessível.<sup>5</sup>

# A impressão móvel e a conectividade em rede ficam fáceis.<sup>7</sup>

- Com o HP ePrint agora você pode imprimir praticamente de qualquer lugar.<sup>6</sup>
- Conecte à rede sem fio ou com Ethernet integrada, ou diretamente ao PC com USB 2.0 de alta velocidade.<sup>7</sup>
- Imprima com facilidade usando um smartphone com aplicativos de impressão móvel da HP.º Impressoras da HP habilitadas com ePrint — agora com o AirPrint™.8

#### Produtividade e desempenho confiáveis.

- Aumente a produtividade com impressão automática em frente e verso.
- Simplifique as tarefas de impressão com um painel de controle fácil de usar e visor gráfico.
- Crie folhetos sem borda em frente e verso, e imprima fotos comerciais impressionantes.
- Diminua a intervenção na impressora com a bandeja para 250 folhas. Acrescente uma segunda bandeja para dobrar a capacidade.

## Economia superior de energia e recursos.

- Consuma até 50% menos energia do que se estivesse usando impressoras a laser, com esta impressora com selo do ENERGY STAR<sup>®</sup>.
- Consuma até 50% menos papel durante a impressão, usando impressão automática em frente e verso.
- Utilize até 70% menos embalagens e suprimentos por peso em comparação com impressoras a laser<sup>12</sup>, além de encontrar facilidade para reciclar cartuchos.
- Use cartuchos originais da HP para ter qualidade, confiabilidade e recompensas.<sup>13</sup>

### DESTAQUES ECOLÓGICOS

HP OFFICEJET PRO 8100 ePrinter

- Utilize até 50% menos energia do que com impressoras a laser em cores.<sup>1</sup>
- Reduza o uso de papel em até 50% com a impressão automática em frente e verso.
- Utilize até 70% menos suprimentos e embalagens por peso em comparação com impressoras a laser coloridas.<sup>2</sup>

#### Selo do ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Maioria das impressoras a laser em cores com preço abaixo de US\$ 300, em março de 2011. Para obter detalhes, consulte: http://www.hp.com/go/officejet.Rendimento de OJ Pro ISO com carruchos de maior capacidade com base em uma impressão contínua; consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

<sup>2</sup> Em comparação com a maioria das impressoras a laser em cores com preço abaixo de US\$ 300, em março de 2011. O cálculo compara o peso dos suprimentos e da embalagem de cartuchos necessários para a mesma quantidade de páginas com base no rendimento de ISO e impressão contínua.

www.hp.com/la/ecosolutions

nvie para a reciclagem o hardware do seu omputador e os suprimentos de impressão. Rescubra como no nosso site.

.7

¹ Maioria das impressoras a laser em cores com preço abaixo de US\$ 300, em março de 2011, com base nos preços praticados no Brasil. A fonte de dados locais associados não estava disponível para todos os países da região. Para obter detalhes, acesse http://www.hp.com/go/efficejet. Rendimento de OJ Pro ISO com cartuchos de maior capacidade com base em uma impressão contínua; consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ² Com base em previsões do setor, por apétis sem ácido e tintas originais HP; dados de estabilidade de corantes à temperatura ambiente, conforme sistemas semelhantes testados de acordo com a ISO 11798 e a ISO 18909.³ Segundo testes internos da HP, usando papéis com o logotipo Colortole\*.⁴ Comparado com o cartucho de tinta preta/colorida HP Officejet 950/951. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Cartuchos de alta capacidade não incluidos; devem ser adquiridos separadamente. ² Após o primeiro conjunto de póginas de teste ISO. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerdaims. ° Requer conexão de internet à impressora. O recurso funcion a com qualquer dispositivo conectado à internet e habilitado para envio/recebiemento de e-mail. O tempo de impressão pode variar. Algumas HP Officejete podem precisar de uma atualização do firmware. Para ver a lista de tipos de documentos e imagens aceitos, consulte http://www.hp.com/go/eprintenter. E para ver outras soluções, acesse http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. ¹ O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com roteadores de 2,4 GHz. ³ Suporta dispositivos iOS 4.2 e posteriores (¡Pada\*; ji Phone\* 4, ¡Phone\* 9, ¡P















### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

TECNOL. DE IMPRESSÃO	Jato de tinta térmica HP
RESOLUÇÃO DE	Em preto e branco: até 1.200 x 600 dpi
IMPRESSÃO	Em cores: até 4.800 x 1.200 dpi otimizados em papel fotográfico
VELOC. DE IMPRESSÃO <sup>1</sup>	HP Advanced, 1.200 x 1.200 dpi de entrada
GERENC. IMPRESSÃO	Velocidades ISO: até 20 ppm em preto, até 16 ppm em cores  HP Web Jetadmin; Servidor Web integrado
IMPRESSÃO SEM BORDA	Sim, até tamanho 216 x 279 mm (carta) , 210 x 297 mm (A4)
TIPO DE TINTA	Com pigmento (preto e colorido)
LINGUAGENS DE	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
IMPRESSÃO PADRÃO	Till FCE 3 GOI, Till FCE 3 Elilidriced
OPÇÕES DE IMPRESSÃO EM	Automática (padrão)
FRENTE E VERSO	/ totalianca (padrae)
CONECTIVIDADE PADRÃO	Hi-Speed USB 2.0, rede Ethernet 10/100Base-TX (RJ45) com fio embutida, rede
	802.11n sem fio embutida
RECURSO DE IMPRESSÃO	HP ePrint, impressão HP WebOS (TouchPad apenas), Apple AirPrint™
MÓVEL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
COM SUPORTE A	Sim
SURESUPPLY <sup>2</sup>	
PREPARAÇÃO PARA	Padrão (Ethernet embutida, WiFi 802.11g)
CONEXÃO EM REDE	-
PROTOCOLOS DE REDE	Configurações de protocolos de rede aceitos (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; SMTP
ACEITOS	client; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Custom
	Raw Port/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1; detecção de serviços da
	web, impressão de serviços da web; opções de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704,
	12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPs); servidor de web embutido
	para rede com proteção por senha, ativação/desativação de portas de rede e
	recursos de dispositivo
MONITOR	Visor gráfico com ícones
TELEFONE COM CÂMERA	Sim. Impressão direta de PDF ou foto usando smartphones através de AP/STA,
	usando aplicativos móveis (ex.: aplicativo Android iPrint) ou iOS nativo (ex.:
	iPhone®), ePrint através de servidor de cloud
PAINEL DE CONTROLE	Visor com informações por ícones (ex.: nível de tinta, status de conexão sem
	fio/ethernet, sem papel etc.), três luzes de LED (Continuar, ePrint, Sem fio), cinco
	botões (Continuar, Cancelar, Lig./Desl., ePrint, Sem fio)
TIPOS DE MÍDIA	Papel sulfite, papel comum espesso, papel HP Bright White, papel fosco para
	apresentação HP Premium, papéis fotográficos HP Premium Plus, outros papéis
	para jato de tinta, papéis fotográficos HP Advanced, papel fotográfico fosco
	para uso diário HP, papel fotográfico brilhante para uso diário HP, outros
	papéis fotográficos, outros papéis especiais, outros cartões de felicitação, papel
	brilhante para brochura HP de 180g, papel fosco para brochuras e folhetos HP,
	papel fosco para brochura HP com três dobras, papel brilhante para brochura
	paper losco para brochora rir com nes dobras, paper brimanie para brochora
	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para
TAMANHOS DE MÍDIA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para
TAMANHOS DE MÍDIA ACEITOS	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões
	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm  (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x
ACEITOS	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]
	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm
ACEITOS	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm  (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão (7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.))  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm [5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de soida para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm  (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão (7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.))  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm [5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL	HP com três dobras, outras papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA MANÚSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC.	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm [5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm  (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saida: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA)	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão (7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA) VOLUME DE PÁGINAS	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm [5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4  Até 25.000 páginas
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA) VOLUME DE PÁGINAS MENSAIS RECOMEN. <sup>3</sup>	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão (7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saida: bandeja de saida para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Oficio  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4  Até 25.000 páginas  Software da impressora HP, barra de ferramentas da Microsoft, HP Update,
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA) VOLUME DE PÁGINAS MENSAIS RECOMEN. <sup>3</sup>	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão (7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.))  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4  Até 25.000 páginas  250 a 1.250 páginas
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA) VOLUME DE PÁGINAS MENSAIS RECOMEN. <sup>3</sup> SOFTWARE INCLUÍDO RECURSOS DE SOFTWARE	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm [5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4  Até 25.000 páginas  250 a 1.250 páginas  Software da impressora HP, barra de ferramentas da Microsoft, HP Update, Shop for Supplies Online  Impressão em escala de cinza, preservação do layout, tecnologias HP Real Life,
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA) VOLUME DE PÁGINAS MENSAIS RECOMEN. <sup>3</sup> SOFTWARE INCLUÍDO  RECURSOS DE SOFTWARE INTELIGENTE DA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm [5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4  Até 25.000 páginas  Software da impressora HP, barra de ferramentas da Microsoft, HP Update, Shop for Supplies Online  Impressão em escala de cinza, preservação do layout, tecnologias HP Real Life, impressão em escala de cinza, preservação do layout, tecnologias HP Real Life, impressão em borda, impressão de páginas pares/impares, impressão de todo
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA) VOLUME DE PÁGINAS MENSAIS RECOMEN.³ SOFTWARE INCLUÍDO  RECURSOS DE SOFTWARE INTELIGENTE DA IMPRESSORA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Oficio, Oficio Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), 1, Photo 21, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão (7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm (5 x 8 pol.))  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas a de 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de 128 MB  360 MHz ARM R4  Até 25.000 páginas  250 a 1.250 páginas  Software da impressora HP, barra de ferramentas da Microsoft, HP Update, Shop for Supplies Online  Impressão em escala de cinza, preservação do layout, tecnologias HP Real Life, impressão em borda, impressão de páginas pares/ímpares, impressão de todo o texto em preto
ACEITOS  GRAMATURA DE MÍDIA ACEITA  MANUSEIO DO PAPEL  MEMÓRIA TIPO DE PROCESSADOR/VELOC. CICLO DE SERVIÇO (MENSAL, CARTA) VOLUME DE PÁGINAS MENSAIS RECOMEN. <sup>3</sup> SOFTWARE INCLUÍDO  RECURSOS DE SOFTWARE INTELIGENTE DA	HP com três dobras, outros papéis para brochura, Hagaki comum, Hagaki para jato de tinta, Hagaki fotográfico, cartões  Carta, Ofício, Ofício Governo, Executivo, Meio carta, 7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), L, Photo 2L, Envelope (#10, Monarch, 5.5bar), Cartão [7,62 x 12,7 cm (3 x 5 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 12,7 x 20,32cm [5 x 8 pol.)]  Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel sulfite), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 90 a 110 lb (cartão)  Entrada: Bandeja de entrada de 250 folhas, segunda bandeja opcional para 250 folhas, até 80 cartões, até 30 envelopes, até 100 folhas de etiquetas, até 100 folhas de papel fotográfico  Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 60 cartões, até 25 envelopes, até 60 folhas de etiquetas, até 150 folhas de papel Ofício  DDR3 de 128 MB  360 MHz ARM R4  Até 25.000 páginas  Software da impressora HP, barra de ferramentas da Microsoft, HP Update, Shop for Supplies Online  Impressão em escala de cinza, preservação do layout, tecnologias HP Real Life, impressão em escala de cinza, preservação do layout, tecnologias HP Real Life, impressão em escalo de cinza, preservação do layout, tecnologias HP Real Life, impressão em borda, impressão de páginas pares/impares, impressão de todo

REQUISITOS MÍNIMOS DE	PC: Microsoft® Windows® 7 (32 bits e 64 bits), Windows Vista® 32 bit e 64 bits
SISTEMA	(Ultimate Edition, Enterprise Edition e Business Edition), compatibilidade de
	sistema operacional (Enterprise: apenas driver de impressão), Windows® XP
	(32 bits) (Professional e Home Edition), Windows® Server 2008 Terminal
	Services, Windows® Server 2008 Terminal Services com Citrix ZenApp,
	Windows® 2003 Server Terminal Services, Windows 2003 Small Business Server
	Terminal Services, Windows® 2003 Server Terminal Services com Citrix
	Presentation Server 4.5, Windows® 2003 Server Terminal Services com Citrix
	Presentation Server 4.0, Windows® 2003 Server Terminal Services com Citrix
	Metaframe XP com Feature Release 3, Mac OS X v 10.5 ou v 10.6, Linux (para
	obter mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-
	web/index.html), Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5 (suporte a
	Novell iPrint apenas);
	Mac: Mac OS X v 10.5 ou v 10.6: processador Power PC G4, G5 ou Intel®
	Core™; 500 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/
	DVD ou conexão com a internet, porta USB
AMBIENTE DE OPERAÇÃO	Temperatura em operação recomendada: 15 a 32°C (59 a 90°F)
	Temperatura máxima em operação: 5 a 40°C (41 a 104°F)
	Temperatura de armazenamento: -35 a 55°C (-31 a 131°F)
	Umidade em operação: 10 a 80% de UR (sem condensação)
	Umidade recomendada em operação: 20 a 75% UR (sem condensação)
	Umidade fora de operação: 10 a 90% de UR (sem condensação)
ALIMENTAÇÃO <sup>5</sup>	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal interna integrada
	Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada: 100 a 240 VAC
	(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
	Consumo de energia: Ativa: 3,84 watts (230 V), 3,52 watts (115 V); em
	repouso: 1,26 watt (230 V), 1,15 watt (115 V); em repouso: 0,27 watt (230 V),
A CÚSTICA	0,19 watt (115 V); manual-desligado: 0,27 watt (230 V), 0,19 watt (115 V)
ACÚSTICA	Emissão de pressão: 53 dB(A) (modo Normal, monocromático, em papel sulfite) Emissão de energia: 6,6 dB(A) (modo Normal, monocromático, em papel sulfite)
DIMENSÕES DO PRODUTO	49,4 x 64,59 x 28,39 cm (19,45 x 25,43 x 11,18 polegadas) (com a segunda
(L X P X A)	bandeja, e as bandejas abertas e puxadas para fora)
PESO DO PRODUTO	11 kg (24,2 libras)
CARACTERÍSTICAS DA	Garantia limitada de hardware por um ano, suporte pela web 24 horas nos 7
GARANTIA	dias da semana, suporte telefônico em horário comercial durante o período da
	garantia
O QUE VEM NA CAIXA	HP Officejet Pro 8100 ePrinter - N811a, cartuchos iniciais de jato de tinta (4 no
	total), cartão de compra, cabo de alimentação, CD-ROM, módulo de impressão
	em frente e verso, cabo USB, Pôster de Instalação, Guia de Primeiros Passos
OPÇÕES DE SERVIÇO E	Proteção HP 2 anos no total (1 ano garantia original + 1 ano adicional),
SUPORTE DA HP	UZ346E
	Proteção HP 3 anos no total ( 1 ano garantia original + 2 anos adicionais),
	UZ345E
	Proteção HP Pos-garantia + 1 ano, UZ347PE
CARTUCHOS DE	Cartucho ciano HP 951 Officejet (~ 700 páginas)
REPOSIÇÃO	Cartucho magenta HP 951 Officejet (~ 700 páginas)
	Cartucho amarelo HP 951 Officejet (~ 700 páginas)
	Cartucho preto HP 950XL Officejet (~ 2.300 páginas)
	Cartucho ciano HP 951XL Officejet (~ 1.500 páginas)
	Cartucho magenta HP 951XL Officejet (~ 1.500 páginas)
	Cartucho amarelo HP 951XL Officejet (~ 1.500 páginas)
ACESSÓRIOS	

## PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE NOSSO SITE: WWW.HP.COM.BR

HP OFFICEJET PRO 8100 ePrinter

Código do produto: CM752A

Modelos qualificados pelo programa ENERGY STAR®; consulte: http://www.hp.com/go/energystar

©2011-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP é marca registrada da Hewlett Packard Company. ENERGY STAR e o logotipo da ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Todas as demais marcas comerciais são propriedade de suas respectivas empresas. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Esta lista de produtos não pertencentes à HP não constitui um endosso pela Hewlett Packard Company. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso e são fornecidas "como estão" sem nenhum tipo de garantia. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Após a primeira página ou após o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, acesse <a href="http://www.hp.com/go/printerdaims.">http://www.hp.com/go/printerdaims.</a>
<sup>2</sup>O HP SureSupply alerta quando é o momento de substituir um cartucho de impressão e lhe ajuda a adquirir localmente ou pela internet. Para obter mais informações, acesse <a href="http://www.hp.com/learn/suresupply">http://www.hp.com/learn/suresupply</a>. Somente disponível com os suprimentos originais HP; acesso à internet necessário. <sup>3</sup> A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantía estendida. <sup>4</sup> Não compatível com: Microsoff® Windows® XP Professional x64 (SP1), Windows® 2000 (SP4); <sup>3</sup> Medições de energia com base em procedimento de teste OM de Energy Star.